


EK INDUSTRIPRODUKTER AB

eip.se



2013
ETABL. 2000

Balkvåg STORSÄLJARE

Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet	Storlek balkar (mm)
BV3000	3000kg/ 1kg	L 1000 x B 100 x H 90

ÖVRIG INFORMATION:

Denna balkvåg från Ek Industriprodukter är testad och uppfyller alla krav som man vanligtvis ställer på en normal balkvåg.

Balkvågen levereras med ett instrument i rostfritt stål.

5 m kabel till display.

Balkvågen är flexibel och kan ställas med 8a meters mellanrum.

Denna våg fungerar lika bra på ett lastbilsflak som i en ladugård eller en lagerlokal.

Man kan lätt bygga en plattform/ djurbur som monteras på balkvågen. På undersidan av balkvågen sitter transporthjul.

Vågen har RS232 uttag.

CE godkänd. 2 års garanti.



Pallvåg **STORSÄLJARE**

Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet	Storlek U-balk (mm)
PV3000	3000kg/ 1kg	L 1250 X B 840 X H 90

ÖVRIG INFORMATION:

Denna pallvåg är en storsäljare, mycket prisvärd och robust våg.

En våg som håller år efter år.

Måttanpassad för Europapallar. Används i industriell miljö och lantbruksmiljö.

Vågen har 4 st lastceller.

Vågen har alla finesser: Tara, Nollställning, On/OFF,

Drivs med 230 volt samt med uppladdningsbara batterier.

Pallvågen har handtag och hjul för enkel förflyttning.

Instrumentet är tillverkat helt i rostfritt stål. Har stora tydliga LCD siffror.

RS232 utgång.

Väggfäste medföljer.

Kabel längd mellan U balk och instrument är 5 meter.

Instrumentet har inbyggd uppladdningsbart batteri vilket gör att vågen är extra flexibel.

CE godkänd. 2 års garanti.



Räknevåg

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Storlek (mm)
RVMACC7-02	7,5kg/ 0,2g	260 x 220
RVMAC15-05	15kg/ 0,5g	260 x 220
RVMAC30-1	30kg/ 1g	260 x 220

ÖVRIG INFORMATION:

Räknevågar från Ek Industriprodukter AB är utrustade med den absolut senaste tekniken.

Det går smidigt att byta mellan olika produkter som skall vägas och räknas.

Alla räknevågar har inbyggda uppladdningsbara batterier.

Det går också att driva vågen med 220 volt.

Denna våg används både som räknevåg, brev och paketvåg.

Vågarna har konstant On läge.

Stora tydliga LED siffror med upplyst bakgrund.

CE godkänd. 2 års garanti.



Paketvåg med större plattform

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Storlek (mm)	Egenvikt
PV200-50XL	200kg/ 50g	500x500	10kg
PV300-100XXL	300kg/ 100g	900x600	13kg

ÖVRIG INFORMATION:

Plattformsvågar men en stabil konstruktion.
Vågarna har 4 st lastceller. Stora justerbar tassar.
Drivs med adapter (ingår) eller med batteri.
Kabel mellan platta och instrument är 1,5 m.
Väggfäste till displayen medföljer.
Vågarna har följande funktioner:
Kg/lb, Tara/Hold (fryser viktvisningen) On, Off.
Bakgrundsbelyst LCD display.
Automatisk avstängning efter 5 min
kan ändras till konstant Onläge.
RS 232 uttag.
CE godkänd. 2 års garanti.



Paketvåg

Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet	Storlek (mm)
PV30-10	30kg/10g	330 x 330 x 65
PV60-20	60kg/ 20g	330 x 330 x 65
PV150-50	150kg/ 50g	330 x 330 x 65

ÖVRIG INFORMATION:

En mycket robust paketvåg för industri, lager och kontor.

Plattformen har en rostfri överdel.

Displayen kan placeras på vägg. Väggfäste medföljer.

Kabelns längd är ca 1,5 meter.

Vågen har 4 olika funktionsknappar: On/ Off, Hold (fryser viktvisningen) Unit (växlar mellan Kg och lbs) Nollställning och Tara.

Tareringsfunktion över hela arbetsområdet. Vågen levereras med automatisk avstängning efter 3 minuter. Denna funktion kan ställas om till konstant On läge. Tydlig LCD display.

Vågen drivs med adapter (medföljer) eller 6 st AA batterier.

Underhållsfri. Går lätt att byggas in i packbord.

RS 232 uttag för skrivare och dator.

CE godkänd. 2 års garanti



Paketvåg **BUDGET**

Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet	Storlek (mm)
PACV150-50	150kg/ 50g	300 x 290 x 30

ÖVRIG INFORMATION:

Denna paketvåg har en rostfri plattform med lös display.

Vågen har följande funktioner: ON/OFF, Tara, Nollställning.

Vågen har automatisk avstängning efter 3 min och går inte att ta bort.

När vågen är avstängd visas en klocka i displayen.

Väggfäste ingår till displayen.

Kabel är 1,5 meter mellan plattan och displayen.

Drivs med adapter (ingår) eller med ett 9 volts batteri (ingår inte).

CE godkänd. 1 års garanti.



Elektronisk Brevvåg

Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet	Storlek (mm)
KS5W	5kg/ 1g	170 x 230 x 17

ÖVRIG INFORMATION:

Brevvåg tillverkad i glas. Färg vit.

Brevvågen har 2 st knappar. On/Off och kg/lb.

Drivs med 2 st 1,5 volts AAA batterier medföljer.


Vågen har stora tydliga LCD siffror.

CE godkänd. 2 års garanti.



Bordsvåg/ Bänkvåg med fin noggrannhet

Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet	Storlek plattform (mm)
BV7-02	7kg / 0,2g	260 x 220
BV30-1	30kg / 1g	260 x 220



ÖVRIG INFORMATION:

Bordsvåg med mycket fin noggrannhet. Lättanvänd. LED display med bakgrundsbelysning.

4 st funktionsknappar: Mode, Zero, Unit, Tare.

Drivs med adapter 220 volt samt med inbyggda uppladningsbara batterier.

Vågen har konstant On läge. Justerbara tassar.

CE godkänd. 2 års garanti

Bordsvåg/ Bänkvåg, vattentät

Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet	Storlek plattform (mm)
VT30-5	30kg / 5g	230 x 190 x 100



ÖVRIG INFORMATION:

Våg helt i rostfritt. IP66. Vattenskyddad. Dubbel LED display, fram och baksida.

Visar enheter kg, g, lb.

Drivs med uppladdningsbart batteri (medföljer) 6V/4Ah och 230 VAC adapter

Mycket tålig våg.

CE godkänd. 2 års garanti.



Prisvåg med hög display

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Storlek plattform H stolpe (mm)	Storlek på våg (mm)
PR Plus 6-2	6kg/ 2g	335 x 396 H 473	335 x 396
PR Plus 15-5	15kg/ 5g	322 x 212 H 473	335 x 396
PR Plus 30-10	30kg/ 10g	322 x 212 H 473	335 x 396

ÖVRIG INFORMATION:

En ny prisvärd smidig lätt prisvåg med alla funktioner som gör den mycket lämplig för torghandel, gårdsbutiker, godisbutiker och matbutiker.

Mycket tydlig LED display med stora siffror.

Displayen visar: Totalt pris, Vikt och enhetspris.

Vågen drivs med nätadapter 220 volt eller med uppladdningsbara batterier (medföljer).

Batteriets kapacitet är 30 timmar.

Arbets temperatur: -10 grader till +40 grader Celsius.

Egenvikt: 3,8 kg

CE godkänd. 2 års garanti.



Hushållsvåg/ storköksvåg


Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet	Storlek (mm)
Mod 10	10kg / 50g	200 x 200

ÖVRIG INFORMATION:

Mekansk rostfri köksvåg som är lämplig till catering och storhushåll. Vågen är mycket robust. Är tillverkad helt i rostfritt stål vilket gör att den är lätt att hålla ren.

Dimensioner på vågen (mm): B 200 x L 230 x H 210.
Levereras med skål.

CE godkänd. 5 år garanti.



Fickvåg

Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet	Storlek (mm)
FV1000	1000g / 0,1g	63 x 58

ÖVRIG INFORMATION:

En mindre våg med storleken

B 123 x L 72 H 16 (mm)

Vågen har en liten display med LCD siffror.

Blåbakgrund för att lätt kunna avläsa vikten.

On/OFF och Tara funktion.

Vågen har överbelastningsskydd.

Kan visa vikten i: g/oz/ct/ozt/gnd/wt.

Stänger av automatiskt efter 60 sekunder.

Drivs med 2 st. 1,5 volt AAA batterier som med följer.

Vågen levereras med ett transparent transportskydd.

CE godkänd. 2 års garanti.



Gaffelvagnsvåg / Pallyftare

Art.nummer	Kapacitet/noggrannhet
GVV2000	2000kg / 0,5kg

ÖVRIG INFORMATION:

En våg som är utrustad med boggiehjul, laddningsbart blybatteri med lång drifttid.

Bredd: 572 mm.

Gaffelbredd: 182 mm.

Gaffellängd: 1160 mm.

Lyfthöjd: 85-200 mm.

Egenvikt 130kg.

CE godkänd. 3 års garanti.



Laboratoriumsvågar

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Storlek (mm) på plattformen
EKSLAB1200	1200g/ 0,01g	Diam 160

ÖVRIG INFORMATION:

En våg med mycket fin noggrannhet som är lämplig för exempelvis laboratorium och för ädelmetallmätning.

En precisionsvåg.

Hög precision med snabb avläsning.

16 mm stora LCD siffror.

Vågen har 8 st funktions knappar.

Räkne och procent funktion.

Kan visa vikten i gram, Ct, Oz och Dwt.

Extern kalibrering. Överbelastningsvarning.

RS232 uttag för datakommunikation.

Drivs med 220 volts adapter.

Vågens egen vikt är 2,5 kg.

B 230 x D 310 H 65 (mm)

Ce godkänd. 2 års garanti.



Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Storlek (mm) på plattformen
EKSLAB600	600g/ 0,01g	Diam 116

ÖVRIG INFORMATION:

En hög precisionsvåg som har alla finesser man kan begära.

Drivs med adapter eller med 3 st. AAA 1,5 volts batterier.

Vågen levereras med skydd mot damm och smuts.

Vågen har kalibrerings funktioner.

Vågen har överbelastningsskydd och transportskydd.

Vågen har RS232 data och skriv utgång.

CE godkänd. 2 års garanti.



Jaktvåg/ Kranvåg

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet
KV300	300kg/ 100g

ÖVRIG INFORMATION:

Min vikt 2 kg.

Liten smidig kranvåg / hängvåg med krok och ögla. Drivs med batterier.

Nollställning. Smidig att bära med sig.

Levereras med rostfri ögla och rostfri krok.


20 mm stor LCD display. Automatisk avstängning. Tara. Hold Funktion.

Överbelastnings alarm.

Drivs med 3 st 1,5 volts AAA batterier.

Totalhöjd från Ögla till Krok 265 mm. Total höjd utan krok och ögla 148 mm.

CE godkänd. 2 års garanti.



Kranvåg

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Mått (mm)
KV500	500kg/ 0,2kg	A 25 B 85 C 36 L 370
KV1000	1000 kg/ 0,5kg	A 25 B 85 C 36 L 370

ÖVRIG INFORMATION:

Liten robust kranvåg. Levereras med fjärrkontroll och krok och ögla.

Drivs med batterier.

CE godkänd. 2 års garanti.



Hängvågar

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Storlek utan krokar (cm)
HV25	25kg/ 0,1kg	H 26 x B 17
HV50	50kg/ 0,2kg	H 26 X B 17
HV100	100kg/ 0,5kg	H 26 x B 17
HV300	300kg/ 1kg	H 30 x B 19

ÖVRIG INFORMATION:

Stabila hängvågar med plåtchassi.

Tydlig skala.

Levereras med två krokar. Justerbar skruv.

CE godkänd. 3 års garanti.




Krokvågar/ Kranvågar med snurrande krok

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Mini capacitet	Vågens egenvikt	Mått (mm)
KV3000	3000kg/ 1kg	20kg	11kg	A 68 B 112 C 33 L 420
KV5000	5000kg/ 2kg	40kg	12,5kg	A 68 B 112 C 36 L 450

ÖVRIG INFORMATION:

Stabila krokvågar med gjutet plåtchassi. Tydlig skala. Levereras med två krokar. Justerbar skruv.

- Nollställning
- Tara
- Hold funktione (fryser viktvisning)
- Överlast larm
- Digital kalibrering
- 35mm LED siffror
- Uppladdningsbara batteri
- Fjärrkontroll 10m
- Lätt att använda
- CE godkänd
- 3 års garanti.



Golvvåg/ Bänkvåg med stolpe

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Storlek plattform mm)
BV75-5	75kg/ 5g	470 x 560
BV150-10	150kg/ 10g	470 X 450

ÖVRIG INFORMATION:

En ny våg med stor rostfri plattform. Vågen har följande funktioner: On/ Off, Tara, Automatisk kalibrering, Viktkontrollsalarm, Hold (viktfrysning)

Drivs med 220 volts adapter eller med uppladdningsbara batterier.

RS232 utgång. Displayen kan vridas 180 grader. Arbetstemperatursområde 0°- + 40°C.

Automatisk kalibrering.

CE godkänd. 2 års garanti.





PS150W



PSM150S



PS180BBFS

Art.nummer	Kapacitet/ noggrannhet	Storlek på vågen (cm)	Allmän information	Garantitid
PSM150S Personvåg/ doktorsvåg	150kg/ 1kg	44 x 32 x 7	Silverfärgad plåt, svart gumlimatt, halkskydd. CE godkänd.	5 år
PS150W	150kg/ 100g	30 x 30 x 1,5	Vittglas, fin noggrannhet, LCD siffror. Drivs med 1 st CR2032 batteri som ingår. CE godkänd.	2 år
PS180BBFS Bodymas index våg	180kg/ 100g	31 x 31 x 2,5	Svartglas, visar kroppsfett, kroppsvätskor, källoribehov, idealvikt, muskel och benmassa. Minne för 10 användare. CE godkänd	2 år